



# Erfahrung trifft Innovation und Langlebigkeit.

Zuverlässige Radios für jeden Einsatz.



**VDO**



## Funktionales Design und guter Klang in VDO Qualität.

VDO verfügt über mehr als 80 Jahre Erfahrung mit Autoradios – profitieren auch Sie von unserem umfangreichen Know-how!

Mit ihrer zuverlässigen Bauweise sind unsere Radios den Anforderungen auf der Straße und im harten Offroad-Alltag in jeder Hinsicht gewachsen.

Alle VDO Radios verfügen über ein robustes Gehäuse, große und griffige Knöpfe und Tasten für einfachste Bedienbarkeit sowie ein gut ablesbares Display.

Unsere Modelle können verschiedenste Medien und Formate abspielen: Genießen Sie beste Klangqualität, egal ob mit MP3 oder CD. Jedes Modell gibt es neben der 12V- auch als 24V-Variante, ideal für den Einsatz in Nutzfahrzeugen.

### Auf einen Blick.

- Alle Modelle als 24V-Variante verfügbar
- Klares und funktionales Design
- Große Knöpfe und Tasten – ideal für den Offroad-Alltag
- Gut ablesbares LCD Display
- Robustes Gehäuse
- Frontseitiger AUX-Eingang\*
- Empfänger für Digitalradio\*
- Datenübertragung via Bluetooth\*

\* Bei ausgewählten Modellen.

**TR711U-BU (12V) und TR722U-BU (24V)**  
Tuner (RDS) USB

- 12V- und 24V-Variante
- Frontseitiger AUX-Eingang
- Blau beleuchtete Tasten und Display
- Mattschwarze, nicht abnehmbare Front



**TR712UB-BU (12V) und TR723UB-BU (24V)**  
Tuner (RDS) USB, Bluetooth®

- 12V- und 24V-Variante
- Frontseitiger AUX-Eingang
- Blau beleuchtete Tasten und Display
- Mattschwarze, nicht abnehmbare Front



**CD716U-BU (12V) und CD726U-BU (24V)**  
Tuner (RDS) USB, CD/MP3

- 12V- und 24V-Variante
- Rückseitiger AUX-Eingang
- Blau beleuchtete Tasten und Display
- Mattschwarze, nicht abnehmbare Front



**CDD718UB-BU (12V) und CDD728UB-BU (24V)**  
Tuner (RDS) USB, CD/MP3, DAB+, Bluetooth®

- 12V- und 24V-Variante
- Rückseitiger AUX-Eingang
- Blau beleuchtete Tasten und Display
- Mattschwarze, nicht abnehmbare Front



# Übersicht der Spezifikationen.



	Tuner (RDS) USB		Tuner (RDS) USB, Bluetooth®	
	12V   TR711U-BU	24V   TR722U-BU	12V   TR712UB-BU	24V   TR723UB-BU
<b>Allgemein</b>				
Einbaurahmen	1 DIN	1 DIN	1 DIN	1 DIN
Maße (BxHxT) in mm	188x58,5x114,7	188x58,5x114,7	188x58,5x114,7	188x58,5x114,7
Betriebstemperatur	-30 °C bis +80 °C	-30 °C bis +80 °C	-30 °C bis +80 °C	-30 °C bis +80 °C
Betriebsspannung	12V (10,8V – 16V)	24V (18V – 32V)	12V (10,8V – 16V)	24V (18V – 32V)
Lautsprecher- / Spannungsanschluss	ISO	ISO	ISO	ISO
Antennenanschluss	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO
Frontseitiger USB-Anschluss	•	•	•	•
Frontseitiger AUX-Eingang	•	•	•	•
Rückseitiger AUX-Eingang				
Eingang für Beleuchtungssignal	•	•	•	•
Lenkradfernbedienung <sup>1)</sup>	•	•	•	•
Telefontummschaltung	•	•	•	•
Dreh-Drück-Knöpfe	1	1	1	1
RDS Uhr	•	•	•	•
Logic ON/OFF Funktion	•	•	•	•
Permanente Speicherung der Einstellungen	•	•	•	•
Display-Sichtwinkel	-30° / +30°	-30° / +30°	-30° / +30°	-30° / +30°
CE- / E-Kennzeichnung, FCC-Zertifizierung	•	•	•	•
DAB-Antenne im Lieferumfang enthalten				
Externes Mikrofon im Lieferumfang enthalten			•	•
<b>Audio</b>				
Max. Musikleistung	4x41W	4x15W	4x41W	4x15W
RMS-Leistung	4x20W	4x10W	4x20W	4x10W
Loudness	•	•	•	•
Klangregelung (Jazz, Classic, Rock, Pop)	•	•	•	•

<sup>1)</sup> Möglicherweise Adapterkabel erforderlich.



Tuner (RDS) USB, CD/MP3		Tuner (RDS) USB, CD/MP3, DAB+, Bluetooth®	
12V   CD716U-BU	24V   CD726U-BU	12V   CDD718UB-BU	24V   CDD728UB-BU
1 DIN	1 DIN	1 DIN	1 DIN
188x58,5x183	188x58,5x183	188x58,5x183	188x58,5x183
-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
12V (10,8V – 16V)	24V (18V – 32V)	12V (10,8V – 16V)	24V (18V – 32V)
ISO	ISO	ISO	ISO
DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO	DIN/ISO
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
2	2	2	2
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-30°/+30°	-30°/+30°	-30°/+30°	-30°/+30°
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
4x41W	4x15W	4x41W	4x15W
4x20W	4x10W	4x20W	4x10W
•	•	•	•
•	•	•	•



	Tuner (RDS) USB		Tuner (RDS) USB, Bluetooth®	
	12V   TR711U-BU	24V   TR722U-BU	12V   TR712UB-BU	24V   TR723UB-BU
<b>Radio</b>				
Worldwide Tuner	•	•	•	•
Senderspeicher UKW/MW/LW	18/12/6	18/12/6	18/12/6	18/12/6
Automatische Senderspeicherung (AST)	•	•	•	•
AF/REG	•	•	•	•
PTY search	•	•	•	•
TP SEEK	TA SEEK	TA SEEK	TA SEEK	TA SEEK
TA	•	•	•	•
<b>Digital Radio</b>				
DAB+ / DAB / DMB-A (T-DMB)				
DABLINK				
<b>Media</b>				
MP3	•	•	•	•
WMA	•	•	•	•
ID3 TAG DISPLAY	•	•	•	•
CD-Laufwerk				
CD-DA / CD-R / CD-RW				
MULTI-SESSION				
Elektronischer Erschütterungsschutz (ESP)				
CD TEXT				

	Radio / USB MP3 / WMA		Radio / USB MP3 / WMA / Bluetooth®	
	12V	24V	12V	24V
Teilenummer	33669	33670	33671	33672
EAN Nummer	4103590671325	4103590671332	4103590671349	4103590671356



	Tuner (RDS) USB, CD/MP3		Tuner (RDS) USB, CD/MP3, DAB+, Bluetooth®	
	12V   CD716U-BU	24V   CD726U-BU	12V   CDD718UB-BU	24V   CDD728UB-BU
	•	•	•	•
	18/12/6	18/12/6	18/12/6	18/12/6
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	TA SEEK	TA SEEK	TA SEEK	TA SEEK
	•	•	•	•
			•	•
			•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	8	8	8	8
	•	•	•	•
	•	•	•	•

	CD Radio/USB MP3/WMA		CD Radio/USB MP3/WMA/DAB/DAB+/DMB/Bluetooth®	
	12V	24V	12V	24V
	33673	33674	33675	33676
	4103590671363	4103590671370	4103590671387	4103590671394

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine technische Beschreibung des Produktes. Sie stellen insbesondere keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

A2C59507611 | Continental Trading GmbH | Deutsch © 2015  
Gedruckt in Deutschland