



## omniVID® Solar 4 Rückfahrkamerasystem

Kabellose Verbindung zwischen Kamera und Monitor.  
Akku des Kameramoduls mit Ladung über Solarzellen.

### Die Highlights

- Schnelle Installation ohne zu bohren
  - Kein Kabel zum Monitor oder Bordnetz
  - Einfacher Austausch des vorhandenen Nummernschildhalters
  - Monitor mit verschiedenen Halterungen
  - Spannungsversorgung des Monitors über Zigarettanzünderkabel
- Hohe Kapazität (5.200 mAh) des Li-Ion-Akkus
- Betriebsdauer bis zu 100 Tage ohne Ladung (abhängig von Betriebsparametern)
- Ladung des Kamera-Akkus über Solarpaneele oder USB-Spannungsquelle (z.B. USB-Powerbank)
- Einsatz als Front- oder Hecksystem möglich
- Parkhilfslinien (bei Bedarf abschaltbar)

## Technische Daten und Funktionen Monitor

Bildschirmdiagonale:	4,3" (ca. 10,9 cm)
Displayauflösung:	480 x 272 Pixel
Helligkeit:	500 cd/m <sup>2</sup>
Betriebsspannung (via Zigarettanzünderkabel):	9 – 32 VDC
Stromaufnahme:	max. 450 mA
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Gewicht (o. Halterung):	111 g
Maße (ohne Halterung, L x B x H):	11,7 x 7,8 x 1 cm
Parkhilfslinien:	Ja, in 5 Stufen anpassbar
Parkhilfslinie deaktivierbar:	Ja
Menü:	Icon-basiert (Texte in englischer Sprache)
Anzeigedauer Kamerabild:	einstellbar; 30, 45 oder 60 sek.
Spiegelfunktion:	Ja, horizontal und vertikal
Bildeinstellungen:	Helligkeit, Kontrast und Farbe
Zertifizierungen (System):	E-Mark, CE, RED, RoHS



## Technische Daten und Funktionen Kamera

Bildsensor:	CMOS
Auflösung:	640 x 480 Pixel
Bildwinkel:	160° hor., 110° vert.
Akku-Typ und Kapazität:	Li-Ion, 5.200 mAh
Ladeleistung Solarpaneele:	1,5 W max.
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Gewicht (o. Halterung):	111 g
Schutzklasse:	IP67
Einstellwinkel Kamera:	0° bis 80° vertikal
Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
Max. Sendeleistung:	100 mW
Max. Sendereichweite:	17 m
Gewicht (ohne Nummernschildhalter):	673 g
Maße (L x B x H):	52,9 x 13 x 1,4 cm



## Lieferumfang

- Nummernschildhalter mit Kamera, Akku und Solarpanel
- 4,3"-Monitor
- KFZ-Adapter für den Zigarettenanschluss mit integriertem USB-Ladeanschluss
- Für Monitor: 1× Saugnapfhalter, 1× Ständer, 1× Klemm-Halterung für Lüftungsdüse
- USB-Ladeadapter für den Akku des Kameramoduls
- Montagewerkzeug
- Nummernschild-Befestigungsmaterial
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung

